



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it



Prot. 27027/6/9

27 AGO. 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I°

VISTE e richiamate le ordinanze prot. n. 24497 del 31.07.2015 e prot. n. 24823 del 04.08.2015 con la quale è stata regolamentata la viabilità in Via Anagnina, tratto compreso dal km 22,554 al km 23,554 per l'esecuzione dei lavori di posa della condotta fognaria;

VISTA l'istanza presentata a mezzo email in data 27.08.2015 dal D.L. dell'opera in argomento, Ing. Giulio Filippello, con la quale chiede la regolamentazione della viabilità in Via Anagnina tratto compreso tra la cabina ENEL e l'intersezione con la Strada Provinciale 73b per il Tuscolo per il completamento della posa della condotta fognaria;

CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di lavoro, modificare la viabilità per il periodo richiesto;

VISTO l'art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo stato;

VISTI gli artt. 5 c.3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (C. d. S.) e s. m. e i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.;

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Reg.) e s. m. e i.;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

ORDINA

In Via Anagnina tratto compreso tra la cabina ENEL e l'intersezione con la Strada Provinciale 73b per il Tuscolo, dal giorno 31 agosto 2015 al termine dei lavori previsto per il giorno 04 settembre 2015, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, l'istituzione del senso unico alternato variabile in conseguenza dell'avanzamento dei lavori e l'esigenza del cantiere

Alla A.T.I. Consorzio Cooperativo Costruzioni Soc. Coop. PROGIN srl Acqua e Ambiente Soc. Consortile arl:

- **P'apposizione, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per la corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza**, in particolare:
ad indicare la **"Deviazioni di itinerario"** (Art. 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), **con segnali di "Preavviso di Deviazione"** (fig. II. 405).
- **"a segnalare il "cantiere"**, in particolar modo dei segnali di restringimento in corrispondenza delle testate del cantiere, dei relativi segnali di preavviso e di deviazione, dell'impianto semaforico e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, ai sensi degli artt. 30, 31 e 43 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Reg.);
- **garantire con proprio PERSONALE MOVIERE il traffico veicolare e pedonale in piena sicurezza;**
- **l'obbligo di ripristino immediato del normale traffico veicolare**, nel caso in cui i lavori vengano sospesi o ultimati prima del termine previsto.

La segnaletica e le opere provvisorie necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno essere posate **a cura ed oneri della ditta esecutrice**, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP

Comune di Grottaferrata

Settore I° - Servizio III°
- Opere pubbliche e manutenzioni -

n. 2357/96, n. 5523/96, n. 3652/98 e dal decreto 10 luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002).

Il responsabile dei lavori è l'ing. Giulio Filippello reperibile al num. 067008759 email: gfilippello@atpprogetti.it

I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e delle Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione, allegate.

A norme dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da che abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza

- 1) **Alla REGIONE LAZIO**, Direzione Regionale Infrastrutture e Ambiente e politiche abitative – Area Risorse Idriche e S.I.I. con sede in Viale Tintoretto n. 132 Roma nella persona del RUP Ing. Luciana DISTASO – Fax tel. 06.510779218;
- 2) Al Direttore dei Lavori **Ing. Giulio FILIPPELLO** con sede in Via Ludovico di Savoia n. 26 – Fax tel. 06.7008759, per le opportune direttive; e- mail gfilippello@atpprogetti.it;
- 3) **Alla A.T.I. Consorzio Cooperativo Costruzioni Soc. Coop. PROGIN srl** Acqua e Ambiente Soc. Consortile arl con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 Bologna . c/o Geom. Salvatore CARLUCCI Fax tel. 051.3161925 – e-mail carluccisa@unieco.it; per l'apposizione, a propria cura e spesa, di tutta segnaletica stradale necessaria per l'attuazione del presente provvedimento, compresa quella relativa ai percorsi alternativi, da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio**, con sede a Roma Via Pompeo Magno n. 2, Fax tel. 06.3214447 – e-mail sar-laz@beniculturali.it; giuseppina.ghini@beniculturali.it
- 5) **Comando di Polizia Locale** del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di competenza, e-mail: res.comando.polizia.municipale@comune.grottaferrata.roma.it.
- 6) **All'URP** per la pubblicazione sul sito istituzionale e-mail: info@comune.grottaferrata.roma.it.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Enrico Antonelli



Il Dirigente del I Settore
Arch. Luca Scapolini

(Per il Dirigente Il Responsabile
dei Servizi III e IV LL.PP.)
P.O. Ing. Alberto De Angelis



L'Istruttore tecnico: **Geom. Daniele Gallettino**

Tel. 06.945.401.658 - Segreteria 06.945.401.634-657, Fax 06.945.6371

e-mail Ufficio: ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it - e-mail protocollo PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione

- A. L'apposizione della prescritta segnaletica stradale nonché delle transenne e degli sbarramenti che dovessero rendersi necessari per impedire l'accesso dei veicoli sulle strade indicate nella presente ordinanza deve avvenire a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori e secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e successivi aggiornamenti e dal D. Lgs. n. 81/2008;
- B. L'eventuale segnaletica per divieto di sosta andrà installata **almeno 48 ore prima** (art. 6 comma 4 lett. "f" del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada") dell'entrata in vigore del relativo divieto; dell'avvenuta installazione della segnaletica andrà data immediata notizia al Corpo di Polizia Locale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, indicante la data e l'ora di posa della stessa; tale comunicazione andrà inviata, anche via telefax, al Corpo di Polizia Locale;
- C. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:
- ente proprietario o concessionario della strada;
 - estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
 - denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - inizio e termine previsto dei lavori;
 - recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
- A. Prima dell'inizio dell'occupazione del suolo pubblico, se prevista, dovrà essere rilasciata ed acquisita la relativa autorizzazione che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza;
- B. Sul luogo oggetto della presente ordinanza dovrà essere esposta la dichiarazione di corretta apposizione della segnaletica e la comunicazione di inizio lavori, di cui al testo dell'ordinanza, oltre ai relativi rapporti di avvenuta trasmissione;
- C. Ad opera della Società Esecutrice dei Lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per il mantenimento in efficienza della segnaletica, sia di giorno che di notte;
- D. Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- E. In ogni caso dovrà essere sempre garantita la sicurezza al passaggio dei pedoni, nonché favorito l'accesso ai veicoli di soccorso, di quelli dei residenti e/o veicoli commerciali per operazioni di carico / scarico merci .
- F. Dovrà essere sempre consentito l'accesso ai passi carrabili, alle proprietà ed alle attività economiche ivi esistenti, (sarà cura dell'impresa responsabile dare tempestiva comunicazione della materiale impossibilità agli aventi diritto, con congruo anticipo).
- G. È fatto obbligo di:
- a. agevolare l'attraversamento stradale da parte dei pedoni tramite personale della Ditta in menzione;
 - b. collocare la segnaletica stradale temporanea, a norma, atta a rendere palese la presente Ordinanza (quella relativa alla sospensione della sosta veicolare, unitamente ai preavvisi afferenti detta limitazione, dovrà essere apposta, previa compilazione dell'elenco dei veicoli presenti, con almeno 48 ore di anticipo sull'inizio di validità del divieto), nonché rimuoverla nei termini di validità del presente atto;
 - c. adottare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la visibilità, in particolare nelle ore notturne, dell'area interessata dai lavori;
 - d. occultare la segnaletica verticale contrastante, nonché ripristinarla al termine dei lavori e sostituire quella eventualmente deterioratasi a causa degli stessi;
 - e. riportare tempestivamente al pristino stato le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato;
 - f. provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale usurata o anche parzialmente cancellata, nei modi e tempi da concordarsi con il personale incaricato dell'istruttoria ovvero degli uffici competenti.
- H. Il beneficiario rimane, altresì, responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

