

Città di Grottaferrata

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



ALLEGATO 1

Al Regolamento Comunale
per l'attivazione e l'utilizzo
dell'impianto di
videosorveglianza cittadina

ELENCO SITI TELECAMERE

Le telecamere sono installate nei siti e nelle seguenti aree cittadine:

SITO	NR. Telecamere	ID	POSIZIONE Telecamere	MARCA Modello	PROPRIETA' Caratteristiche	INQUADRATURE riprese
1	1	A	A1 ROTONDA DI SQUARCIARELLI	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via Vecchia di Marino, Viale Vittorio Veneto
	2		A2 ROTONDA DI SQUARCIARELLI	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via Campi d'Annibale, Via Quattrucci
	3		A3 ROTONDA DI SQUARCIARELLI	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via delle Sorgenti
	4		A4 ROTONDA DI SQUARCIARELLI	Marca: DAHUA Modello: DHSD50432XA-HNR	Telecamera IP ONVIF PoE PTZ Speed Dome da esterno con intelligenza artificiale, 4 Mpx, ottica motorizzata	Via XXIV Maggio (visione a 360°)

					varifocale con 32X zoom ottico (4,9 – 156 mm), sensore CMOS 1/2.8” con tecnologia starlight, H.265+. WDR 120dB, Motion, ROI, EIS, Defog, Autotracking protezione perimetro, Rilevamento volto, metadati, SMD Plus, video analisi, Audio, Allarme, Slot MicroSD. IP67/IK10 H265	
2	5	B	B1	INTERSEZIONE VIA S. BARTOLOMEO, V.LE KENNEDY, VIA ANAGNINA Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Viale Kennedy
	6		B2	INTERSEZIONE VIA S. BARTOLOMEO, V.LE KENNEDY, VIA ANAGNINA Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via S. Bartolomeo
	7		B3	INTERSEZIONE VIA S. BARTOLOMEO, V.LE KENNEDY, VIA ANAGNINA Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via Anagnina (direzione Rocca Priora)

	8		B4	INTERSEZIONE VIA S. BARTOLOMEO, V.LE KENNEDY, VIA ANAGNINA	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via Anagnina (direzione Roma)
3	9	C	C1	ISTITUTO SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area interna, lato ingresso secondario
	10		C2	ISTITUTO SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area interna, lato nuova palestra
	11		C3	ISTITUTO SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW3441TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Ingresso principale
4	12	D	D1	ISTITUTO FALCONE	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot	Area interna, alla scuola lato sinistro parco Giardini di Patmos

					Micro SD. IP 67/IK10		
	13		D2	ISTITUTO FALCONE	Marca: DAHUA Modello: . DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area interna, alla scuola lato destro parco Giardini di Patmos
	14		D3	ISTITUTO FALCONE	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW3441TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Ingresso principale
5	15	E	E1	ISTITUTO ZAMPIERI	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area interna, ingresso campo da Basket
	16		E2	ISTITUTO ZAMPIERI	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area interna alla scuola, uscita campo da Basket
	17		E3	ISTITUTO ZAMPIERI	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW3\$\$1TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Ingresso principale

6	18	F	F1	PARCHEGGI O VIA VECCHIA DI MARINO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Parcheggio - (direzione Squarciarelli)
	19		F2	PARCHEGGI O VIA VECCHIA DI MARINO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Parcheggio - (direzione Via Colle Sant'Antonio)
	20		F3	PARCHEGGI O VIA VECCHIA DI MARINO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Parcheggio - (area verde di Via Vecchia di Marino)
7	21	G	G1	ISTITUTO ROSA DI FEO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area interna, lato Via Quattrucci
	22		G2	ISTITUTO ROSA DI FEO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx,	Area interna lato posteriore

					tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10			
	23		G3	ISTITUTO ROSA DI FEO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW3441TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Ingresso principale	
8	24	I	I1	VIALE SAN NILO ALTEZZA PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA (PALO PUBBLICA ILLUMINAZI ONE N. 13)	DAHUA Mod. DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Area mercato coperto	
	25			I2	VIALE SAN NILO ALTEZZA PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA (PALO PUBBLICA ILLUMINAZI ONE N. 13)	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	V.le San Nilo (direzione L.go Vandeouvre)
	26				I3	VIALE SAN NILO ALTEZZA PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA (PALO PUBBLICA ILLUMINAZI ONE N. 13)	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot

					Micro SD. IP 67/IK10		
9	27	L	L1	VIA ANAGNINA INTERSEZIO NE VIALE SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via Anagnina (direzione Roma)
	28		L2	VIA ANAGNINA INTERSEZIO NE VIALE SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Via Anagnina (direzione Grottaferrata)
	29		L3	VIA ANAGNINA INTERSEZIO NE VIALE SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Viale San Nilo (direzione Viale Kennedy)
	30		L4	VIA ANAGNINA INTERSEZIO NE VIALE SAN NILO	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC- HFW5442EP-ZE	Telecamera IP PoE con intelligenza artificiale, 4 Mpx, tecnologia starlight ottica 2,7/13,5 mm. Zoom motorizzato. Compressione H265. Illuminatore smart IR 4 LED 60 mt. WDR 120 db. Ricerca intelligente. Protezione perimetrale. Slot Micro SD. IP 67/IK10	Viale San Nilo (direzione Via Roma)

10	31	M	M1	VIA DEL GROTTINO	Marca: DAHUA Modello: Speed Dom	Telecamera Varifocale zoom 32X, 360°, 2Mpx	Ingresso Mercato Coperto (visione 360°)
	32		M2	VIA DEL GROTTINO	Marca: DAHUA Modello: Speed Dom	Telecamera Varifocale zoom 32X, 360°, 2Mpx	Uscita Mercato Coperto (visione 360°)
11	33	N	N1	PARCO SAN NILO SUPERIORE	Marca: DAHUA	Telecamera 2Mpx, 3,6 mm	Casetta acqua di P.co San Nilo
12	34	P	P1	VIA GARIBALDI FRONTE CIVICO 19	Marca: DAHUA	Telecamera 2MP	Area verde – Piazzetta E. Conti
13	35	Q	Q1	PIAZZETTA E. CONTI – EDIFICIO COMUNALE	Marca: DAHUA	Telecamera 2MP	Ingresso comune – Piazzetta E. Conti
	36		Q2	PIAZZETTA E. CONTI – INTERNO EDIFICIO COMUNALE	Marca: DAHUA	Telecamera 4K fisheye, 360° 2	Accesso uffici comunali
14	37	R	R1	PARCO DI PATMOS	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW3441TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Parco di Patmos Piazzale
	38		R2	PARCO DI PATMOS	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW3441TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Parco di Patmos Viale interno
15	39	S	S1	VIA ANAGNINA INTERSEZIONE VIA ROMA	Marca: DAHUA Modello: DH-IPC-HFW3441TP-ZS	Telecamera 4Mpx, 2,7 – 13,5 mm	Intersezione Via Anagnina Via Roma